

EcoSmart

Aluminium-Haustürrfüllungen




QUALITÄT



made in Germany

EcoSmart - Aluminium-Haustürfüllungen



EcoSmart 3000

Aluminium-Aufsatzfüllung einseitig
Farbe Eisenglimmer - DB 703
3-fach Verglasung U_g 0.7 W/m²K, Stärke bis 54 mm
Verglasung Ornament Satinato weiß
Seitenteil Verglasung Ornament Satinato weiß



EcoSmart 3010

Aluminium-Einsatzfüllung
Farbe Verkehrsweiß - RAL 9016
3-fach Verglasung U_g 0.7 W/m²K, Stärke bis 40 mm
Verglasung Ornament Mastercarré
Seitenteil Verglasung Ornament Mastercarré

EcoSmart 3000

Aluminium-Aufsatzfüllung einseitig
Farbe Anthrazitgrau - RAL 7016
3-fach Verglasung U_g 0.7 W/m²K, Stärke bis 54 mm
Verglasung Ornament Satinato weiß



Individuelle Gestaltung für kleines Budget



EcoSmart 3020

Aluminium-Einsatzfüllung
Farbe Graualuminium - RAL 9007
3-fach Verglasung U_g 0.7 W/m²K, Stärke bis 54 mm
Verglasung Ornament Satinato weiß
Seitenteil Verglasung Ornament Satinato weiß



EcoSmart 3030

Aluminium-Aufsatzfüllung einseitig
Farbe Verkehrsweiß - RAL 9016
3-fach Verglasung U_g 0.7 W/m²K, Stärke bis 40 mm
Verglasung Ornament Mastercarré
Seitenteil Verglasung Ornament Mastercarré



EcoSmart 3040

Aluminium-Aufsatzfüllung einseitig
Farbe Verkehrsweiß - RAL 9016
3-fach Verglasung U_g 0.7 W/m²K, Stärke bis 40 mm
Verglasung Ornament Chinchilla weiß
Seitenteil Verglasung Ornament Chinchilla weiß



EcoSmart 3050

Aluminium-Einsatzfüllung
Farbe Weißaluminium - RAL 9006
3-fach Verglasung U_g 0.7 W/m²K, Stärke bis 54 mm
Verglasung Ornament Satinato weiß
Seitenteil Verglasung Ornament Satinato weiß

Langlebige Qualität made in Germany



EcoSmart 4000 Aufsatzrahmen in Edelstahloptik
Aluminium-Aufsatzfüllung einseitig
Farbe Verkehrsweiß - RAL 9016
3-fach Verglasung U_g 0.7 W/m²K, Stärke bis 54 mm
Verglasung Sandstrahlmotiv M-4000 auf Klarglas
Seitenteil Sandstrahlmotiv ST-4000 auf Klarglas



EcoSmart 4010 Aufsatzrahmen in Edelstahloptik
Aluminium-Einsatzfüllung
Farbe Purpurrot - RAL 3004
3-fach Verglasung U_g 0.7 W/m²K, Stärke bis 40 mm
Verglasung Sandstrahlmotiv M-4010 auf Klarglas
Seitenteil Sandstrahlmotiv ST-4010 auf Klarglas



EcoSmart 4020 Aufsatzrahmen in Edelstahloptik
Aluminium-Aufsatzfüllung einseitig
Farbe Basaltgrau - RAL 7012
3-fach Verglasung U_g 0.7 W/m²K, Stärke bis 54 mm
Verglasung Sandstrahlmotiv M-4020 auf Klarglas
Seitenteil Sandstrahlmotiv ST-4020 auf Klarglas



EcoSmart 4030 Aufsatzrahmen in Edelstahloptik
Aluminium-Einsatzfüllung
Farbe Verkehrsweiß - RAL 9016
3-fach Verglasung U_g 0.7 W/m²K, Stärke bis 40 mm
Verglasung Sandstrahlmotiv M-4030 auf Klarglas
Seitenteil Sandstrahlmotiv ST-4030 auf Klarglas

Eine lohnende Investition in den Wert Ihrer Immobilie



EcoSmart 4040 Aufsatzrahmen in Edelstahloptik
Aluminium-Einsatzfüllung
Farbe Verkehrsweiß - RAL 9016
3-fach Verglasung U_g 0.7 W/m²K, Stärke bis 40 mm
Verglasung Sandstrahlmotiv M-4040 auf Klarglas
Seitenteil Sandstrahlmotiv ST-4040 auf Klarglas



EcoSmart 4050 Aufsatzrahmen in Edelstahloptik
Aluminium-Aufsatzfüllung einseitig
Farbe Silbergrau - RAL 7001
3-fach Verglasung U_g 0.7 W/m²K, Stärke bis 54 mm
Verglasung Sandstrahlmotiv M-4050
Seitenteil Sandstrahlmotiv ST-4050 auf Klarglas



EcoSmart 4020 Aufsatzrahmen in Edelstahloptik
Aluminium-Aufsatzfüllung einseitig
Farbe Anthrazitgrau - RAL 7016
3-fach Verglasung U_g 0.7 W/m²K, Stärke bis 54 mm
Verglasung Sandstrahlmotiv M-4050



Schlichte Formen für zeitlos modernes Design



EcoSmart 5000 Applikationen in Edelstahloptik
Aluminium-Einsatzsatzfüllung
Farbe Verkehrsweiß - RAL 9016
3-fach Verglasung U_g 0.7 W/m²K, Stärke bis 40 mm
Verglasung Sandstrahlmotiv M-5000 auf Klarglas
Seitenteil Sandstrahlmotiv ST-5000 auf Klarglas



EcoSmart 5010 Applikationen in Edelstahloptik
Aluminium-Aufsatzfüllung einseitig
Farbe Schokoladenbraun - RAL 8017
3-fach Verglasung U_g 0.7 W/m²K, Stärke bis 54 mm
Verglasung Sandstrahlmotiv M-5010 auf Klarglas
Seitenteil Sandstrahlmotiv ST-5010 auf Klarglas

EcoSmart 5050 Aufsatzrahmen in Edelstahloptik
Aluminium-Aufsatzfüllung einseitig
Farbe Verkehrsweiß - RAL 9016
3-fach Verglasung U_g 0.7 W/m²K, Stärke bis 54 mm
Verglasung Sandstrahlmotiv M-5050




Akzente setzen mit Applikationen und Nuten



EcoSmart 5020 Aufsatzrahmen in Edelstahloptik
Aluminium-Einsatzfüllung
Farbe Verkehrsweiß - RAL 9016
3-fach Verglasung U_g 0.7 W/m²K, Stärke bis 40 mm
Verglasung Sandstrahlmotiv M-5020 auf Klarglas
Seitenteil Sandstrahlmotiv ST-5020 auf Klarglas



EcoSmart 5030 Aufsatzrahmen in Edelstahloptik
Aluminium-Aufsatzfüllung einseitig
Farbe Stahlblau - RAL 5011
3-fach Verglasung U_g 0.7 W/m²K, Stärke bis 54 mm
Verglasung Sandstrahlmotiv M-5030 auf Klarglas
Seitenteil Sandstrahlmotiv ST-5030 auf Klarglas




EcoSmart 5040 Applikationen in Edelstahloptik
Aluminium-Aufsatzfüllung einseitig
Farbe Anthrazitgrau - RAL 7016
3-fach Verglasung U_g 0.7 W/m²K, Stärke bis 54 mm
Verglasung Sandstrahlmotiv M-5040 auf Klarglas
Seitenteil Sandstrahlmotiv ST-5040 auf Klarglas



ecosmart 5050 Aufsatzrahmen in Edelstahloptik
Aluminium-Einsatzfüllung
Farbe Verkehrsweiß - RAL 9016
3-fach Verglasung U_g 0.7 W/m²K, Stärke bis 40 mm
Verglasung Sandstrahlmotiv M-5050 auf Klarglas
Seitenteil Sandstrahlmotiv ST-5050 auf Klarglas

Oberflächen und Gläser



RAL 9016 - Verkehrsweiß



RAL 9001 - Cremeweiß



RAL 3004 - Purpurrot



RAL 5011 - Stahlblau



RAL 6005 - Moosgrün



RAL 7001 - Silbergrau



RAL 7012 - Basaltgrau




RAL 7016 - Anthrazitgrau



RAL 8017 - Schokobraun



RAL 9006 - Weißaluminium



RAL 9007 - Graualuminium



DB 703 - Eisenglimmer

Die abgebildeten Oberflächen sind in den Ausführungen matt, glänzend oder Feinstruktur erhältlich.



Klarglas weiß



Satinato weiß



Mastercarré




Spotlight



Reflo



Parsol grau



Chinchilla weiß



Ornament 504



Parsol bronze

Ihr Fachhändler